

Hoofdstuk 15

Veiligheid


Als eigenaar en beheerder van een kerkgebouw (in de Protestantse Kerk is dat veelal het college van kerkrentmeesters) is het van groot belang om oog te hebben voor de veiligheid. Dat heeft enerzijds betrekking op de veiligheid van het kerkgebouw en anderzijds op de veiligheid van bezoekers en medewerkers al of niet in dienstverband.

Bij de veiligheid van het kerkgebouw kan er gedacht worden aan zaken als brandveiligheid, diefstalveiligheid, inbraakveiligheid. Denk bijvoorbeeld ook aan het regelmatig onderhouden en checken van installaties zoals de verwarmingsinstallatie, de ontruimingsinstallatie, de alarminstallatie, het ventilatiesysteem, de noodverlichting en de blusmiddelen. Veiligheidsregels met betrekking tot gebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Ook kerkgebouwen dienen hieraan te voldoen.

Veiligheid voor mensen

Naast de veiligheid van het kerkgebouw heeft college van kerkrentmeesters de zorg voor de veiligheid van bezoekers van het gebouw en de vrijwilligers en medewerkers. Deze zorg is geregeld vanuit de Arbowetgeving en geldt zowel voor personen in dienstverband als voor vrijwilligers. Ten aanzien van de mensen die werkzaam zijn in of rond het kerkgebouw moet te allen tijde een veilige werksituatie worden gecreëerd. Zo moet het elektrisch gereedschap gekeurd zijn en moeten trappen en ladders die bij het werken op hoogte worden gebruikt geïnspecteerd worden of ze nog voldoende veilig zijn.

In de kerk zal tijdens bijeenkomsten er een BHV-organisatie paraat moeten zijn die bij incidenten weet hoe er gehandeld moet worden en kan optreden. Dat kan het geval zijn wanneer iemand die de dienst bezoekt onwel wordt. Belangrijk is dan dat er hulpverlening kan worden toegepast op de juiste manier. Betreffende hulpverlener moet weten in welk geval hij of zij zelf hulp kan verlenen en wanneer hij of zij een professionele hulpverlener moet alarmeren. Wanneer vanwege een calamiteit het gebouw ontruimd moet worden, zal op de juiste wijze moeten worden



gehandeld zodat de aanwezigen tijdig en veilig en kerkgebouw kunnen verlaten. Situaties als genoemd moeten worden geëfend zodat de hulpverleners in de praktijk daadkrachtig kunnen optreden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die gereanimeerd moet worden. Overigens is een jaarlijkse ontruimingsoefening verplicht.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Om de risico's van gebouw en de organisatie in beeld te krijgen is het noodzakelijk om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Door het gebruik van dit toetsingsinstrument komen de zaken in beeld die reeds op orde zijn, maar

mogelijk ook zaken die verbetering behoeven. Denk hierbij aan de aanwezigheid van een calamiteitenplan waarin wordt vastgelegd welke noodsituaties zich kunnen voordoen en op welke wijze dan gehandeld moet worden. Voor het uitvoeren van een RI&E kan een professional worden ingeschakeld. Een kerkelijke gemeente kan ook zelf deze RI&E uitvoeren aan de hand van een model dat voor kerken beschikbaar is. Dat model voldoet aan de wettelijke vereisten. Vanaf 25 en meer betaalde medewerkers is het verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een veiligheidskundige.

Een andere zaak die de aandacht behoeft is de veiligheid tijdens het verblijf in het kerkgebouw v.w.b. het risico op aanslagen en verstoringen. Het is verstandig om dit onderwerp te bespreken en waar mogelijk maatregelen te nemen ter bescherming van mensen. Maatregelen kunnen van zowel bouwkundige aard zijn als van organisatorische aard. Zo kunnen er camera's op cruciale plekken worden geïnstalleerd of mensen bij in- of uitgangen instrueren op welke wijze er gehandeld moet worden bij ongeplande en ongewenste verstoringen.

Literatuur – verder lezen – meer informatie

Online VKB-kennisbank:

mijnvkb.kerkrentmeester.nl/kennisbank/artikel/KA-01048/nl-nl

VKB-partners op het gebied van risicobeheersing en veiligheid:

www.kerkrentmeester.nl/partners-adviseurs/partners-en-adviseurs-netwerk/

Informatie over RI&E:

www.rie.nl

Bouwbesluit:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012